



Llistat de les espècies observables a l'Espai Natura Muntanya d'Alinyà i àrea perifèrica

| Vist | Nom científic | Nom català | Estatus al Pirineu | Zona | | | |
|------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|---------|------|
| | | | | Perifèria | Montà | Subalpí | Alpí |
| | <i>Podiceps cristatus</i> | Cabussó empalomallat | Migrant | ■ | - | - | - |
| | <i>Anas platyrhynchos</i> | Ànec collverd | Resident | ■ | - | - | - |
| | <i>Tetrao urogallus</i> | Gall fer | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Perdix perdix</i> | Perdiu xerra | Resident | - | - | - | ■ |
| | <i>Coturnix coturnix</i> | Guatlla | Estival | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Alectoris rufa</i> | Perdiu roja | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Phalacrocorax carbo</i> | Corb marí gros | Hivernant | ■ | - | - | - |
| | <i>Ardea cinerea</i> | Bernat pescaire | Hivernant | ■ | - | - | - |
| | <i>Grus grus</i> | Grua | Migrant | ■ | ■ | - | ■ |
| | <i>Ciconia ciconia</i> | Cigonya blanca | Estival | ■ | ■ | - | - |
| | <i>Ciconia nigra</i> | Cigonya negra | Migrant | ■ | ■ | - | ■ |
| | <i>Pandion haliaetus</i> | Àguila pescadora | Migrant | ■ | ■ | - | ■ |
| | <i>Neophron percnopterus</i> | Aufrany | Estival | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> | Trencalòs | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Gyps fulvus</i> | Voltor comú | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Aegypius monachus</i> | Voltor negre | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Aquila chrysaetos</i> | Àguila daurada | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Aquila pennata</i> | Àguila calçada | Migrant | - | - | ■ | - |
| | <i>Circaetus gallicus</i> | Àguila marcenca | Estival, Migrant | - | - | ■ | - |
| | <i>Buteo buteo</i> | Aligot comú | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Pernis apivorus</i> | Aligot vesper | Migrant, Estival | - | - | ■ | - |
| | <i>Milvus migrans</i> | Milà negre | Migrant | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Milvus milvus</i> | Milà reial | Migrant, Estival | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Accipiter gentilis</i> | Astor | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Accipiter nisus</i> | Esparver | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Falco peregrinus</i> | Falcó pelegrí | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Falco subbuteo</i> | Falcó mostatxut | Estival | - | - | ■ | - |
| | <i>Falco tinnunculus</i> | Xoriguer comú | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Falco vespertinus</i> | Falcó cama-roig | Migrant | ■ | ■ | ■ | - |
| | <i>Falco eleonorae</i> | Falcó de la reina | Migrant | - | ■ | - | - |
| | <i>Charadrius morinellus</i> | Corriol pit-roig | Estival | - | - | - | ■ |
| | <i>Actitis hypoleucos</i> | Xivitona | Estival | ■ | - | - | - |
| | <i>Scolopax rusticola</i> | Becada | Hivernant | - | ■ | - | - |
| | <i>Larus michahellis</i> | Gavià argentat | Resident | ■ | - | - | - |
| | <i>Columba oenas</i> | Xixella | Resident | - | ■ | - | - |
| | <i>Columba livia</i> | Colom roquer | Resident | - | ■ | - | - |
| | <i>Columba palumbus</i> | Tudó | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Streptopelia turtur</i> | Tórtora | Estival | - | ■ | - | - |
| | <i>Cuculus canorus</i> | Cucut | Estival | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Aegolius funereus</i> | Mussol pirinenc | Resident | - | - | - | ■ |
| | <i>Asio otus</i> | Mussol banyut | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Bubo bubo</i> | Duc | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Strix aluco</i> | Gamarús | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Otus scops</i> | Xot | Estival | - | ■ | - | - |
| | <i>Caprimulgus europaeus</i> | Enganyapastors | Estival | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Apus apus</i> | Falciot negre | Estival | - | - | ■ | - |
| | <i>Apus melba</i> | Ballester | Estival | - | - | ■ | - |
| | <i>Alcedo atthis</i> | Blauet | Resident | ■ | - | - | - |
| | <i>Merops apiaster</i> | Abellerol | Estival | - | ■ | - | - |
| | <i>Upupa epops</i> | Puput | Estival | - | ■ | - | - |
| | <i>Dryocopus martius</i> | Picot negre | Resident | - | - | - | ■ |
| | <i>Dendrocopos major</i> | Picot garser gros | Resident | ■ | ■ | - | - |

| Vist | Nom científic | Nom català | Estatus al Pirineu | Zona | | | |
|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|---------|------|
| | | | | Perifèria | Montà | Subalpí | Alpí |
| | <i>Picus viridis</i> | Picot verd | Resident | - | ■ | - | - |
| | <i>Jynx torquilla</i> | Colltort | Estival | - | ■ | - | - |
| | <i>Delichon urbicum</i> | Oreneta cuablanca | Estival | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Hirundo rustica</i> | Oreneta vulgar | Estival | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Roquerol | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Galerida cristata</i> | Cogullada vulgar | Resident | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Alauda arvensis</i> | Alosa vulgar | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Lullula arborea</i> | Cotoliu | Resident | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Anthus campestris</i> | Trobat | Migrant, Estival | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Anthus pratensis</i> | Titella | Hivernant | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Anthus spinolella</i> | Grasset de muntanya | Hivernant, Estival | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Anthus trivialis</i> | Piula dels arbres | Migrant, Estival | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Motacilla alba</i> | Cuereta blanca | Resident | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Motacilla cinerea</i> | Cuereta torrentera | Resident | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Motacilla flava</i> | Cuereta groga | Migrant | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Cinclus cinclus</i> | Merla d'aigua | Resident | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Cargolet | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Prunella collaris</i> | Cercavores | Hivernant | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Prunella modularis</i> | Pardal de bardissa | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Erithacus rubecula</i> | Pit-roig | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Luscinia megarhynchos</i> | Rossinyol | Estival | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Cotxa fumada | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Cotxa cua-roja | Migrant | ■ | - | - | ■ |
| | <i>Saxicola rubetra</i> | Bitxac rogenc | Migrant | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Saxicola torquatus</i> | Bitxac comú | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Oenanthe hispanica</i> | Còlit ros | Migrant | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Oenanthe oenanthe</i> | Còlit gris | Estival | - | - | - | ■ |
| | <i>Monticola saxatilis</i> | Merla roquera | Estival | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Monticola solitarius</i> | Merla blava | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Turdus iliacus</i> | Tord ala-roig | Hivernant | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Turdus merula</i> | Merla | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Turdus philomelos</i> | Tord comú | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Turdus pilaris</i> | Griva cerdana | Hivernant | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Turdus torquatus</i> | Merla de pit blanc | Resident | - | - | - | ■ |
| | <i>Turdus viscivorus</i> | Griva | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Cettia cetti</i> | Rossinyol bord | Resident | ■ | - | - | ■ |
| | <i>Hippolais polyglotta</i> | Bosqueta vulgar | Migrant, Estival | ■ | - | - | ■ |
| | <i>Sylvia atricapilla</i> | Tallarol de casquet | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Sylvia borin</i> | Tallarol gros | Estival | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Sylvia cantillans</i> | Tallarol de garriga | Estival | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Sylvia communis</i> | Tallareta vulgar | Estival, Migrant | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Sylvia hortensis</i> | Tallarol emmascarat | Estival | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Sylvia melanocephala</i> | Tallarol capnegre | Resident | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Sylvia undata</i> | Tallareta cuallarga | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Regulus ignicapilla</i> | Bruel | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Regulus regulus</i> | Reietó | Resident | - | - | - | ■ |
| | <i>Phylloscopus bonelli</i> | Mosquiter pàl-lid | Estival | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Phylloscopus collybita</i> | Mosquiter comú | Resident, Hivernant | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Phylloscopus trochilus</i> | Mosquiter de passa | Migrant | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Ficedula hypoleuca</i> | Mastegatatzes | Migrant | - | ■ | - | ■ |
| | <i>Muscicapa striata</i> | Papamosques gris | Migrant, Estival | - | ■ | - | ■ |

Dificultat d'Observació

| | |
|---|--------------------------|
| ■ | Fàcil o Baixa |
| ■ | Normal o Mitjana |
| ■ | Difícil o Alta |
| ■ | Molt difícil o Molt Alta |



Llistat de les espècies observables a l'Espai Natura Muntanya d'Alinyà i àrea perifèrica

| Vist | Nom científic | Nom català | Estatus al Pirineu | Zona | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-------|---------|------|
| | | | | Perifèria | Montà | Subalpí | Alpí |
| | <i>Aegithalos caudatus</i> | Mallerenga cuallarga | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Periparus ater</i> | Mallerenga petita | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Cyanistes caeruleus</i> | Mallerenga blava | Resident | - | ■ | - | - |
| | <i>Parus major</i> | Mallerenga carbonera | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Lophophanes cristatus</i> | Mallerenga emplomallada | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Tichodroma muraria</i> | Pela-roques | Hivernant | - | - | ■ | - |
| | <i>Certhia brachydactyla</i> | Raspinell comú | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Sitta europaea</i> | Pica-soques blau | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Oriolus oriolus</i> | Oriol | Estival | - | ■ | - | - |
| | <i>Lanius collurio</i> | Escrugador | Estival | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Lanius meridionalis</i> | Botxi meridional | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Lanius senator</i> | Capsigrany | Estival | - | ■ | - | - |
| | <i>Corvus corax</i> | Corb | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Corvus corone</i> | Cornella | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | Gralla de bec groc | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | Gralla de bec vermell | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Pica pica</i> | Garsa | Resident | ■ | - | - | - |
| | <i>Garrulus glandarius</i> | Gaig | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Sturnus unicolor</i> | Estornell negre | Resident | ■ | - | - | - |
| | <i>Sturnus vulgaris</i> | Estornell vulgar | Resident | - | ■ | - | - |
| | <i>Passer domesticus</i> | Pardal comú | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Passer montanus</i> | Pardal xarrec | Resident | ■ | - | - | - |
| | <i>Petronia petronia</i> | Pardal roquer | Resident | ■ | - | - | - |
| | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Durbec | Hivernant | - | - | ■ | - |
| | <i>Fringilla coelebs</i> | Pinsà comú | Resident | - | ■ | ■ | ■ |
| | <i>Fringilla montifringilla</i> | Pinsà mec | Hivernant | - | ■ | - | - |
| | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | Pinsà borroner | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Serinus serinus</i> | Gafarró | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Carduelis cannabina</i> | Passerell comú | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Carduelis carduelis</i> | Cadernera | Resident | - | ■ | - | - |
| | <i>Carduelis chloris</i> | Verdum | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Carduelis citrinella</i> | Llucareta | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Carduelis spinus</i> | Lluer | Hivernant | - | - | ■ | - |
| | <i>Loxia curvirostra</i> | Trencapinyes | Resident | - | - | ■ | ■ |
| | <i>Emberiza calandra</i> | Cruixidell | Estival, Hivernant | - | - | ■ | - |
| | <i>Emberiza cia</i> | Sit negre | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Emberiza cirlus</i> | Gratapalles | Resident | - | ■ | ■ | - |
| | <i>Emberiza citrinella</i> | Verderola | Resident | - | - | ■ | - |
| | <i>Emberiza hortulana</i> | Hortolà | Estival | - | - | ■ | - |
| | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Repicatalons | Hivernant | ■ | - | - | - |

144 espècies